

## **Anlieferungshinweise und Annahmebedingungen für die Erdaushubentsorgung und die Verwertung von Abfällen zum Deponiebau**

**Jede Anlieferung wird gewogen, die Berechnung erfolgt je angefangene 20 kg.**

Die AWRM hat auf der Erddeponie Backnang-Steinbach einen geordneten Ablauf der Anlieferungen und einen fachgerechten Einbau des angelieferten Erdaushubes zu gewährleisten.

Hierzu gehört auch, dem Anlieferer geeignete Zu- und Abfahrtswege herzustellen und diese zu unterhalten.

**Aufgrund stetig ansteigender Anlieferungsmengen gelten ab dem 08.06.2020 folgende Annahmebedingungen:**

1. Witterungsbedingt behalten wir uns vor, **ohne Vorankündigung** den Betrieb der Erddeponie so lange einzustellen bis die Bedingungen für einen ordnungsgemäßen Einbau wieder gewährleistet sind.
2. Alle Anlieferungen sollten mindestens **14 Tage vorher angemeldet** werden.
3. Die Reihenfolge der Anmeldungen für die Anlieferungen wird bei der Auftragserteilung berücksichtigt.
4. Die **Anliefermenge** pro Auftrag wird auf **max. 1.000 t** beschränkt, d.h. eine Mengenerhöhung der bestehenden Aufträge ist nicht mehr möglich.
5. Die Aufträge verlieren Ihre Gültigkeit, wenn der **Genehmigungszeitraum überschritten** ist oder die angemeldete **Menge erreicht** ist.
6. Die AWRM behält sich vor, in Zeiten hoher Anlieferungsmengen die tägliche Anzahl von Anlieferungen zu begrenzen.
7. Eine Anlieferung mit Hängerzügen und Allradsattel ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Bei schlechter Witterung, Regen oder ggf. aus betrieblichen Gründen ist keine Anlieferung mit diesen Fahrzeugen möglich.
8. Bei einer durch die Anlieferung bedingten Verschmutzung der Zufahrtswege sowie der Deponiestraßen, sind diese vom Anlieferer auf eigene Kosten zu reinigen.
9. Für die Anlieferungen von Erdaushub/Bauschutt (>1.000 €/netto) ist eine **Vorauszahlung**, Abbuchungsermächtigung (nach positiver Prüfung durch Creditreform) oder Bankbürgschaft über die zu erwartenden Kosten zu leisten.

10. Erdaushub, der nicht die erforderliche Konsistenz aufweist (z.B. nasse Erde), kann zurückgewiesen werden, oder wird mit einem Zuschlag (lt. Preisliste) verrechnet.

Definitionen:

Erdaushub DKO	Trockenes Material, natürlicher Wassergehalt
Erdaushub DKO, nass, nicht stichfest	Material ist nicht ausreichend tragfähig. Anlieferfahrzeuge (LKW) können auf diesem Material nicht fahren ohne einzusinken. Hoher Aufwand beim Einbau mit Erdbaumaschinen
Erdaushub DKO Schlamm	Einbau mit Erdbaumaschinen nicht möglich, Material muss auf der Fläche abtrocknen, sehr hoher Aufwand beim Einbau

11. Bauschutt wird nur angenommen, wenn hierfür Bedarf besteht und der Bauschutt den Vorgaben der Deponieverordnung entspricht und zur Verwertung im Deponiebau geeignet ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wird dieser als nicht verwertbarer Bauschutt eingestuft und auf der Hausmülldeponie abgelagert und mit der Gebühr für diese Abfallart berechnet.
12. Erdaushub und Bauschutt zur Verwertung darf keine Fremdstoffe wie z.B. Holz, Stahl, Kunststoffe, Styropor o.ä. enthalten.
13. Erdaushub wird auf der Hausmülldeponie nur mit einem natürlichen Steinanteil bis max. 10 % angenommen.
14. Erdaushub mit mehr als 10 % mineralischen Fremdstoffen wird als Bauschutt abgerechnet.
15. Die AWRM behält sich vor, Anlieferfahrzeuge aufgrund betrieblicher Gründe einer anderen Deponie zuzuweisen.
16. Die Anlieferer haben den Anweisungen der Bediensteten der AWRM Folge zu leisten.
17. Die Verkehrsregelung im Deponiebereich bzw. auf der Deponieeinbaufläche erfolgt durch die üblichen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen der StVO, durch Hinweisschilder und durch Handzeichen des Betriebspersonals. Ampelsignale und Handzeichen haben Vorrang vor Verkehrszeichen.
18. Beim Rückwärtsfahren ist höchste Aufmerksamkeit geboten.
19. Beim Verlassen des Fahrzeugs sind **Warnwesten** und **Sicherheitsschuhe** zu tragen.
20. Reinigungsarbeiten an Fahrzeugen und Ladeflächen ist nur an den dafür vorgesehenen und ausgewiesenen Plätzen zulässig. Bei Nichtbeachtung werden dem Anlieferer die Kosten für die Reinigung in Rechnung gestellt.

**Weitere Vorgaben zur Annahme von unbelastetem Erdaushub und Bauschutt auf der Erddeponie Backnang-Steinbach DK 0 (Deponieklasse 0)**

- Der Abfallerzeuger / Transporteur muss für jede Baustelle ein ausgefülltes Formblatt „Anlieferungserklärung für Bodenaushub“ bzw. „Anlieferungserklärung für Bauschutt / Bauschuttrecyclingmaterial“ an der Deponie abgeben.
- Bei mehr als 3 Fuhren je Baustelle muss das ausgefüllte Formblatt „Anlieferungserklärung für Bodenaushub“ bzw. „Anlieferungserklärung für Bauschutt / Bauschuttrecyclingmaterial“ - vor der Anlieferung - an die AWRM, Abt. Technik unter Fax. 07151-5019550 zur Prüfung und Freigabe gesandt werden.
- Ggf. ist die Vorlage von geeigneten Analysen (Haufmischbeprobungen nach LAGA PN98) incl. Probenahmeprotokoll notwendig.
- Ggf. ist die Vorlage eines Bodengutachtens notwendig.
- Erstellung eines Anlieferauftrags (Auftragsbestätigung) durch die AWRM. Diese Auftragsbetätigung ist bei jeder Anlieferung an der Deponiewaage vorzulegen.

**Vorgaben zur Annahme von Abfällen wie verunreinigter Erdaushub, verunreinigter Bauschutt, produktionsspezifische mineralische Abfälle, Schlämme, Straßenaufbruch etc. auf der Hausmüldeponie Backnang-Steinbach DK II (Deponieklasse II)**

- Vorlage des Formblattes „Grundlegende Charakterisierung“ des Abfalls
- Vorlage von geeigneten Analysen (Haufmischbeprobungen nach LAGA PN98) einschl. aller zugehörigen Unterlagen z.B. Probenahmeprotokoll.
- Prüfung der Unterlagen entspr. den Vorgaben der DepV. durch die AWRM.
- Erstellung eines Anlieferauftrags (Auftragsbestätigung) durch die AWRM. Diese Auftragsbestätigung ist bei jeder Anlieferung an der Deponiewaage vorzulegen.
- Zusätzlich ist ein Begleitschein mit Unterschrift vom begleitenden Gutachter bzw. Abfallerzeuger bei jeder Anlieferung an der Deponiewaage abzugeben.

**Hausmülldeponie Backnang- Steinbach (neu)**

Mo – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.30 Uhr                      Sa.    8.30 – 12.30 Uhr

**Erddeponie Backnang- Steinbach (neu)**

Mo – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.30 Uhr

Samstags geschlossen!

Zwischen Heilig Abend und Heilige Drei Könige geschlossen!

**Deponie „Lichte“, Kaisersbach (nur Kleinmengen bis 1 t)**

Mo, Mi, Fr. 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.30 Uhr                      Sa.    8.30 – 12.30 Uhr

Dienstag und Donnerstag ganztägig geschlossen!

**Deponie „Eichholz“, Winnenden (nur Kleinmengen bis 1 t)**

Mo – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.30 Uhr                      Sa.    8.30 – 12.30 Uhr

**Deponie Schorndorf (nur Kleinmengen bis 1 t)**

Mo – Fr. 13.00 – 16.30 Uhr                                                      Sa.    8.30 – 12.30 Uhr

Darüber hinaus gelten die Benutzungsordnungen der Hausmüll- und Erddeponien.